

KLASA: UP/I-960-03/96-04/84
URBROJ: 558-03/1-96-2
Zagreb, 07. studenoga 1996.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) na zahtjev tvrtke "IVERAK" donosi se

RJEŠENJE
o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: **mjerna vrpca**
 - tvornička oznaka mjerila: 950
 - proizvođač mjerila: J.A. GADD LIMITED
 - mjesto i država: Engleska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR D-2-1001
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila.

Prilog se sastoji od 2 stranice.

OBRAZLOŽENJE

Tvrtka "IVERAK" podnijela je 12. ožujka 1996. godine zahtjev za odobrenje tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila duljine opće namjene.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

Ravnatelj:
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

1. TEHNIČKI OPIS MJERNE VRPCE

Mjerna vrpca izrađena je od kvalitetnog čelika. Sastoji se od vrpce koja je smještena u okruglo kućište, te opruge za povrat trake u kućište. Na početku trake učvršćena je čelična igla za označavanje početka mjerenja.

Mjerna vrpca obojena je žutom bojom. Širina vrpce je 9 mm.

Podjela je za svaki centimetar označena crtom duljine 4 mm, za svakih 5 cm crtom duljine 6 mm, a za svakih 10 cm crtom po cijeloj širini trake.

Brojem je označen svaki deseti centimetar, a svaki metar brojem i oznakom za metar "m". Oznake decimetara su crne a oznake metara crvene boje. Mjerna vrpca izrađuje se u tri nazivne duljine 15 m, 20 m i 25 m.

1.1. Način upotrebe mjerila

Mjerna vrpca upotrebljava se u šumarstvu za mjerenje duljine trupaca.

2. TEHNIČKI PODACI

2.1. Granice dopuštenih podjela propisane su Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za mjerila duljine opće namjene

$\pm (0,3 + 0,2 \times L)$ mm
gdje je L dužina vrpce u m.

2.2. Razred točnosti: (II)

2.3. Mjerno područje: 15 m, 20 m i 25 m

2.4. Najmanja podjela: 1 cm

2.5. Referentni uvjeti: Temperatura: 20 °C

3. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Slika/crtež	Sadržaj slike/cртеža
Slika 1	Izgled mjerila

4. NATPISI i OZNAKE

Oznaka odobrenja i svi podaci potrebni za korištenje mjerne vrpce uneseni su na početku mjerne vrpce i kućišta.

Natpisi i oznake moraju biti u skladu s Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila duljine opće namjene.

Natpisi moraju biti na hrvatskom jeziku.

5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE


Mjerna vrpca ovjerava se ovjernim žigom naljepnicom na kućištu mjerila.

Rok važenja žiga je 2 (dvije) godine.

SPENCER-SUPER

Typ A

Typ B



SLIKA 1