

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOGENE METALE

Broj: 0202-3143/4

24. XI 1978. god.

Beograd, Mike Alasa 14, tel. 620-666

DD/NM

Na osnovu čl. 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 13/76), a na osnovu tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

ODOBRENJE ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj odobrenja: 0202-3143/1978.

Službena oznaka: M-08-22

Naziv proizvodjača: "LIBELA"-Celje

Naziv merila: Kombinovana šinsko-drumska vaga

1. Osnovne karakteristike

1.1. Kombinovana šinsko-drumska vaga sa koturastim aparatom i dometnim tegovima namenjena je za merenje vagona i drumskih vozila. Dužina mosta vage je 18 odnosno 20 m.

1.2. Odobrenje se odnosi na vase opsega merenja od 1000 do 80 000 kg ili od 1000 do 100 000 kg.

1.3. Na priloženom nacrtu br. 60.04.020-022 prikazana je izvedba ove vase sa tri poluge tereta i šest oslonaca, sa kinematskom šemom polužnog sistema.

1.4. Vaga ima valjkaste ležajeve koji omogućavaju njihanje mosta i vrše ublaživanje udara na noževe, a odbojnici regulišu dužinu njihanja mosta na 3 do 5 mm.

1.5. Merni aparat sa koturastim i dometnim tegovima odobren je u "Glasniku" ovog Zavoda.

2. Natpisi i oznake

2.1. Na vagi moraju biti stavljeni odgovarajući natpisi za aparat sa koturastim i dometnim tegovima i ovog odobrenja (službena oznaka, opseg merenja idr.).

3. Pregled i žigosanje

3.1. Tipsko ispitivanje je izvršeno na osnovu:

- Pravilnika o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", br. 29/76) i

- Pravilnika o tehničkim uslovima za vase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III ("Službeni list SFRJ", br. 34/75).

3.3. Žigošanje se vrši na način predviđen za aparate sa koturastim i dometnim tegovima.

PRILOG: Nacrt 60.04-020-022

DOSTAVLJENO:

- Svim organizacionim jedinicama Zavoda
- "Libela"-Celje, Opekarniška 2
- Redakcija "Glasnika" 3 kom.

KONTROLA MJERA I BRACOŠENIH METALA

Br. 112
1. II 1979 god.
R I J E K A



VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA

Dr Dragutin Bršković, dipl.ing.

1. Vrste vage : prijavljujemo kombinovenu vagonsku - kolsku vagu, pliveajuće izrade u dve dimenzije :

most 18 x 3 m , kol. 1435 mm

most 20 x 3 m , kol. 1435 mm

2. Jačina : vage jesu nosivosti do 160 t, mogućnost vaganja do 100 t.

3. Obeležavanje : merna sprava jeste :

- merni aparat Duplex - 70 sa dodatnim tegovima
- merni aparat Duplex - 70 sa dodatnim tegovima i indikatorom - kružna skala

3. Sistem : sistem poluga je sličan sistemu IX Pravilima o vagama

4. Opis : most vase leži pomoču valjkastih oslonaca na saonicama, koje su preko visulja vezane sa polugom, a ove poluge su preko visulja vezane sa sabirnom polugom a ova je dalje vezana sa mernom spravom. Most vase je snabdeven sa četiri odbojnicama, koji dozvoljavaju ograničeno ljuštanje mosta.

5. Djelovi vase :

1 most	9 oslonac poluge
2 saonica	10 oslonac poluge
3 saonica	11 visulja
4 poluga	12 visulja
5 poluga	13 visulja
6 poluga	14 visulja
7 valjkasti oslonac	15 tezna motka
8 oslonac saonica	16 odbojnici
	17 merna sprava
	18 ležište saonica

Svi djelovi vase izradjeni su prema Pravilima o vagama.

december 1978

Libela