

*Prihv. u registru*  
*Smj*

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-2577/1

12. 6. 1978. god.

BEOGRAD, Mike Alasa 14 tel. 620-666

Dipl.ing. ĐD/NM

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 13/76), a na osnovu tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

ODOBRENJE ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj odobrenja: 0202-2577/1

Službena oznaka: M-09-7 od 9.6.1978.g.

Naziv proizvodjača: "LIBELA"-Celje

Naziv merila: nagibna vaga sa kružnom skalom

1. Osnovne karakteristike

1.1. Nagibna vaga sa kružnom skalom, prikazana na nacrtima 60.lo.001 i 60.lo.002 namenjena je za klanice.

1.2. Opseg merenja vase je od 25 do 500 kg.

1.3. Merni uređaj je nagibna naprava sa kružnom skalom, sa jedne i druge strane iklopa vase.

1.4. Most vase je u obliku šine (cevi) po kojoj idu kuke sa mesom. U cevima su odbojnici, koji sprečavaju njihanje.

1.5. Ove vase se više neće proizvoditi, te se daju brojevi na određen broj komada.

2. Natpisi i oznake

Na vagama moraju biti upisani natpisi:

- naziv vase: "Nagibna vaga sa kružnom skalom";
- opseg: "Opseg merenja od 25 do 500 kg";  
"najmanji podeljak = 500 g";
- službena oznaka: "Službena oznaka M-09-7";
- klasa tačnosti: "Klasa tačnosti III";
- broj i godina proizvodnje
- tip i naziv proizvodjača.

3. Pregled i žigosanje

3.1. Tipsko ispitivanje je izvršeno na osnovu Pravilnika o tehničkim uslovima za vase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III ("Službeni list SFRJ", br. 34/76).

3.2. Ukoliko se pregledom utvrđi da vaga ispunjava uslove pomenutog Pravilnika i ovog odobrenja, ista se ima žigosati.

3.3. Žigosanje nagibne naprave vrši se unakrsno na dva mesta i na mestu predvidjenom za povremeni pregled.

PRILOG: Nacrt 60. lo. ool i 60. lo. oo2.

Kao i spisak brojeva vaga

VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA  
Dr Dragutin Bošković, dipl.ing.

