

Permeo
Mihajlo

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-1795/2

12. 9. 1977. god.

BEOGRAD, Mike Alasa 14, tel. 620-666

Na osnovu člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br. 13/76), direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

DOPUNU ODOBRENJA ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj dopune odobrenja: 0202-1795/2 od 1977.

Broj odobrenja: 0202-3892 od 4.11.1940

Službena oznaka dopune: M-12-11

Službena oznaka: M-12-11

Naziv proizvodjača: "BIZERBA"-SAUTER", SR Nemačka

Naziv merila: Nagibna vaga sa kružnom skalom

1. Sadržaj dopune odobrenja

1.1. Odobrenje pod službenom oznakom M-12-11 "Glasnik", grupa IX, str.49 odnosilo se na vase tipa B, C i D, a u dopuni ove vase se vode kao tipovi BN, CN, D i DD.

1.2. Konstrukcija vase je u potpunosti ista kao što prikazuju sl. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 u "Glasniku" grupa IX, dok je spoljni izgled drukčiji.

1.3. Opseg merenja je takođe nešto izmenjen i sada je sledeći:

za tip NB opseg skale je 10, 20, 30, 50, 60 i 100 kg,

za tip CN opseg skale je 30, 50, 60, 100, 150, 200 i 300 kg,

za tip D i DD opseg skale je 100, 200, 300, 500 i 1000 kg.

1.4. Vase mogu imati i uredjaj za tariranje. Ukoliko on iznosi 20% od opsega skale podela na tari je ista sa podelom na skali nagibne naprave, a ukoliko iznosi 50% onda nema ovu podelu.

1.5. Sve se vase mogu izradjivati u raznim varijantama što se tiče postavljanja i to:

sa oznakom malo s- kao obične sa stavljanjem na podlogu,
sa oznakom malo v- kao ukopane u pod i
sa oznakom malo f- kao pokretne sa točkićima.

2. Natpisi i oznake

2.1. Na skali vase moraju biti sledeći natpisi:

- "Nagibna vaga sa kružnom skalom"
- "Opseg merenja od...g do ...kg",
- "Najmanji podeljak ≈ ...g",
- "Klasa tačnosti III ",
- "Službena oznaka M-12-11",
- "broj, godina izrade i tip vase",
- "Proizvodjač: "BIZERBA-SAUTER".

3. Pregled i žigosanje

3.1. Pregled vase vršiti po Pravilniku o tehničkim uslovima za vase sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti III ("Službeni list SFRJ", br. 34/75).

3.2. Žigosanje se vrši na sledećim mestima:

- glavi merne naprave,
- ulošku predvidjenom za povremeni pregled.

KO: OTP-Zagreb

KONTROLA MERA I DRAGOCJENIH METALA

Br. 1018
26. 1X 1977 god.
RIJEKA



POMOĆNIK DIREKTORA
Srdjan Spiridonović, dipl.ing.