

SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I
DRAGOCENE METALE

Broj: 0202-7083/80

Datum: 4.06.1981.god.

Beograd, Mike Alusa 14

Na osnovu člana 31.Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", br.13/76 i 74/80) i Pravilnika o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila ("Službeni list SFRJ", br.29/76), a na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, direktor Saveznog zavoda za mere i dragocene metale izdaje

ODEBRENJE ZA PREGLED I ŽIGOSANJE

Broj odobrenja: 0202-7083/80

Službena oznaka: M-12-83

Naziv proizvodjača: "Vaga" Beograd

Naziv merila: Nagibna vaga sa kružnom skalom

1. Osnovne karakteristike

1.1. Prijemnik tereta je specijalnog polukružnog oblika, radi prijema tereta u obliku rolni,

1.2. Kinematska šema poluga podmosne konstrukcije prikazana je na načrtu.

1.3. Merni uredaj je nagibna naprava sa kružnom skalom proizvodnje "Libela" Celje odobrena pod službenom oznakom M-12-15.

1.4. Vage se proizvode od 500 i 5000 kg.

1.5. Oslanjanje mosta na polugu vrši se preko ljušljajućih visulja.

2. Natpisi i oznake

Na natpisnoj pločici moraju biti sledeći natpisi:

- "Nagibna vaga sa kružnom skalom";
 - "Opseg merenja od.... do.... kg";
 - "Najmanji podeljak d =kg";
 - "Službena oznaka merne:naprave M-12-15;
- vage M-12-83

- "Klase tačnosti III";
- Fabrički broj;
- Godina proizvodnje;
- Naziv proizvodjača.

3. Pregled i žigosanje

- 3.1. Prilikom pregleda pridržavati se ovog odobrenja i Pravilnika o tehničkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcijanjem klase tačnosti III ("Službeni list SFRJ", br. 34/75).
- 3.2. Žigovi se stavljaju na plombe, koje sprečavaju otvaranje kružne glave i na olovni umetak na oklopnu vage. Žigom se vrši i osiguranje pločice sa natpisima od skidanja iste sa vage.

Prilog: Nacrt

Dostavljeno:

- Svim organizacionim jedinicama Zavoda
- "Vaga" - Beograd
D.Tucovića 6
- Redakcija "Glasnika"
3 komada


DIREKTOR
Milisav Vojičić, dipl.ecc.

KONTROLA MJERA I DRAGOCJENIH METALA

Br. 1111
3.VIII.1981 god.
RIJEKA



*Merno narovo tip. KB-2
produktro "Libelo"
čelje, živženo oznako
M-12-15*



КИНЕМАТИКА ЂЕМУ МАСАНИХ УДАРА

00 500 / 5000 кг за "РДВИ ЈАХОУ" БАРИ